

2022年1月18日

西武建設株式会社西友会  
会員各位

西友会本部長 関根 和夫  
西友会西日本支部長 松本 有司

## 新型コロナウイルス感染防止の徹底について

日頃より、西友会の皆さまには、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底しながら、クラスターを発生させることなく、事業継続にご協力いただき、改めて感謝申し上げます。現在、新型コロナウイルス（オミクロン株を含む）の感染者が急増しており、全国でも毎日2万人を超える新規陽性者が確認されております。今年に入り、西武建設の作業所でも、4現場（うち1現場はJVサブ現場）において陽性者の報告がありました。

いずれの現場も勤務時間中はマスクの着用を徹底していましたが、保健所より次のようなケースが濃厚接触者と判定されました。

- ・陽性者が同乗していた通勤車両の同乗者全員
- ・陽性者とマスクを外して車内で食事をした方

特に現場においては、年度末に向け、クラスターの発生により現場が休工になるリスクもあり、更なる感染防止対策が必要となってきます。また、新型コロナウイルスは、誰にでも感染の可能性があります。職場での感染拡大を防止するために以下の感染防止対策を徹底するとともに、協力会社の皆さま一人ひとりが健康管理に十分留意し、PCR検査を受けた場合には、速やかに当社社員に報告するようお願いいたします。

### 【作業所の感染防止対策】

1. 事務所内及び休憩所では「マスクの着用」を徹底してください。
2. 朝礼・ミーティング時は3密を回避し、マスクを着用のうえ、「1m以上の距離」をとってください。
3. 休憩及び食事の際は「1m以上の距離」をとり、会話は控え、会話をする場合はマスクを着用し、適度な換気を行ってください。（特にマスクを外す際には人と人との距離を十分に確保してください）
4. こまめな手洗い・うがいの励行及びアルコール系消毒液による手指の消毒を徹底してください。
5. 現場入場時の検温と体調の確認を徹底してください。
6. 車の乗り合いはなるべく避け、公共交通機関を利用してください。どうしても乗り合うケースでは、マスクの着用を徹底し、窓を開けて換気を万全に行ってください。

### 【参考：オミクロン株の特徴】

1. 感染から発症までの潜伏期間が短い（通常約5日だが、オミクロン株は約3日）
2. 鼻水やのどの痛みなど「風邪」の症状が多い。
3. 比較的重症化リスクは低いと言われている。
4. ワクチン接種を受けた人も感染しやすい。

以 上